

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Revize: 1.0 Datum: 28.05.2015

PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)  
& 453/2010

## M-Coat W-1

### 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

<b>1.1</b>	<b>Identifikátor výrobku</b>	
	Název Výrobku	M-Coat W-1
	Chemický Název	Směs.
	Číslo CAS	Směs.
	Číslo EINECS	Směs.
	Registrační číslo REACH	Neoznačeno.
<b>1.2</b>	<b>Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití</b>	
	Určená Použití	PC9a povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů
	Nedoporučované Způsoby Použití	Nejsou známe.
<b>1.3</b>	<b>Informace o dodavateli</b>	
	Identifikace Firmy	VISHAY MEASUREMENTS GROUP UK LTD Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW United Kingdom
	Telefon	+44 (0) 1256 462131
	Fax	+44 (0) 1256 471441
	E-Mail (oprávněná osoba)	mm.uk@vishaypg.com
<b>1.4</b>	<b>Tísňové Telefonní Volání</b>	(00-1) 703-527-3887 CHEMTREC

### 2. ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

<b>2.1</b>	<b>Klasifikace látky nebo směsi</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)</b>	Není zařazen jako nebezpečný při dodání/použití.
<b>2.1.2</b>	<b>Direktiva 67/548/EEC a Direktiva 1999/45/EC</b>	Není zařazen jako nebezpečný při dodání/použití.
<b>2.2</b>	<b>Prvky označení</b>	Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (LPS)
	Název Výrobku	M-Coat W-1
	Výstražný Symbol / Výstražné Symboly Nebezpečnosti	Neoznačeno.
	Signální Slovo/Slova	Neoznačeno.
	Standardní Věta/Věty Nebezpečnosti	Neoznačeno.
	Pokyn/Pokyny Pro Bezpečné Zacházení	Neoznačeno.
<b>2.3</b>	<b>Další nebezpečnost</b>	Není.

### 3. ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

**3.1** Látky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Revize: 1.0 Datum: 28.05.2015

PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)  
& 453/2010

Klasifikace EC Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Chemická identita látky	%W/W	Číslo CAS	Číslo EC	Standardní Věta/Věty Nebezpečnosti
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst.	100	63231-60-7	264-038-1	Neklasifikován.

Direktiva 67/548/EEC a Direktiva 1999/45/EC

Chemická identita látky	%W/W	Číslo CAS	Číslo EC	Klasifikace EC a Standardní R Fráze
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst.	100	63231-60-7	264-038-1	Neklasifikován.

3.2 Směsi Nevztahuje se.

## 4. ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC



### 4.1 Popis první pomoci

Inhalace  
Potřísnění

Vniknutí do Očí

Požítí

Nepravděpodobný způsob kontaktu.

Kůži umyjte vodou a mýdlem. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Vyplachujte oči vodou po dobu nejméně 15 minut, zatímco držíte oční víčka otevřená. Jestliže podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Vypláchněte ústa vodou a podejte 200-300 ml vody k vypití. Nevyvolávejte zvracení. Přetrvávají-li příznaky, vyhledejte lékařské ošetření.

Nejsou známy.

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pravděpodobně nebude zapotřebí, ale pokud nutno, poskytněte symptomatické ošetření.

## 5. ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1 Hasicí prostředky

Vhodné Hasicí Prostředky

Nevhodné Hasicí Prostředky

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Hasit kyslíčnickem uhlíčitým, suchým chemickým hasicím přípravkem, pěnou nebo kropením vodou.

Nepoužívat proud vody.

Při hoření dochází k rozkladu látky za vzniku toxického dýmu.

Hasiči by měli nosit celkový ochranný oděv, včetně dýchacího přístroje.

Nevdechujte dýmy. Jsou-li kontejnery ohroženy požárem, ochlazovat je stříkáním vody. Vyhněte se úniku do vodních toků a kanalizace.

## 6. ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Je-li pravděpodobnost dlouhotrvajícího kontaktu s kůží, použijte vhodné rukavice. Po manipulaci si pečlivě umyjte ruce.

Vyhněte se úniku do vodních toků a kanalizace.

Okamžitě umyjte rozlitou kapalinu. Vytřete zbytky, pak odstraňte na bezpečné místo. Přemístěte do nádoby k likvidaci. Pokud je to možné, znovu přípravek použijte nebo jej recyklujte.

Viz. oddíl: 8, 13




Revize: 1.0 Datum: 28.05.2015

PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)  
& 453/2010

## 7. ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 7.1 | <b>Opatření pro bezpečné zacházení</b>   | Je-li pravděpodobnost dlouhotrvajícího kontaktu s kůží, používejte vhodné rukavice. Po manipulaci si pečlivě umyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte.  |
| 7.2 | <b>Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí</b><br>Skladovací teplota<br>Doba skladovatelnosti<br>Neslučitelné materiály | Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před horkem, zdroji zapalování a přímým slunečním zářením.<br>Okolní.<br>Za normálních podmínek stabilní.<br>Uchovávejte odděleně od: Oxidační činidla |
| 7.3 | <b>Specifické konečné / specifická konečná použití</b>   | Povrchové úpravy / Použití do nátěrů.  |

## 8. ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

- |       |   |   |
|-------|---|---|
| 8.1   | <b>Kontrolní parametry</b>  |   |
| 8.1.1 | <b>Expoziční limity na pracovišti</b>   | Nestanoveno.  |
| 8.1.2 | <b>Biologická limitní hodnota</b>   | Nestanoveno.  |
| 8.1.3 | <b>PNEC a DNEL</b>  | Nestanoveno.  |
| 8.2   | <b>Omezování expozice</b>   |   |
| 8.2.1 | <b>Vhodné technické kontroly</b>  | Zajistěte odpovídající ventilaci. Koncentraci v ovzduší je třeba omezovat, aby vyhovovala mezi přípustného pracovního kontaktu.     |
| 8.2.2 | <b>Individuální ochranná opatření, jako jsou například osobní ochranné prostředky (OOP)</b>                   | Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Zamezte styku s kůží a očima. |
|       | Ochrana očí a obličeje<br> | Používejte ochranné brýle na ochranu očí před postřikáním kapalinou. Používejte ochranu očí s bočním krytím (EN166).                |
|       | Ochrana kůže<br>           | Noste nepropustné rukavice (EN374).   |
|       | Ochrana dýchacích cest<br> | Normálně není nutná žádná osobní ochrana dýchacích orgánů. Látka není těkavá.   |
| 8.2.3 | <b>Omezování expozice Životního Prostředí</b>   | Nevztahuje se.<br>Zabraňte uvolnění do životního prostředí.   |

## 9. ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- |     |   |                                    |
|-----|---|------------------------------------|
| 9.1 | <b>Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech</b> |                                    |
|     | Vzhled  | Bílá - Jantarově žlutá vosk @ 20°C |
|     | Zápach  | Lakový benzín Zápach               |
|     | Prahová hodnota zápachu   | Nejsou k dispozici.                |
|     | pH  | Nestanoveno.                       |
|     | Bod tání / Bod tuhnutí  | 60 - 95°C                          |
|     | Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu                              | >= 341 <= 665°C                    |
|     | Bod vzplanutí   | ca. 317°C                          |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Revize: 1.0 Datum: 28.05.2015

PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)  
& 453/2010

Rychlost Odpařování	Nevztahuje se.
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Nehořlavá látka; při zapálení parafinové vosky a vazelína hoří.
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti	LEL: 0.9 UEL: 7
Tlak páry	0-20 Pa at 80°C
Hustota páry	>5 (Zvduch = 1)
Relativní hustota	0.79 - 0.94 g/cm <sup>3</sup> (H <sub>2</sub> O = 1)
Rozpustnost	Zanedbatelný (Voda)
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	5.3 - 6.7 log Pow
Teplota vznícení	Nejsou k dispozici.
Teplota rozkladu	Nejsou k dispozici.
Viskozita	Pevná látka vosk
Výbušné Vlastnosti	Nevýbušný.
Oxidační vlastnosti	Neoxidující.

9.2 Další informace Není.

## 10. ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita	Za normálních podmínek stabilní.
10.2 Chemická stabilita	Za normálních podmínek stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí	Dojde k nebezpečné polymeraci.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit	Teploty nad bodem tání.
10.5 Neslučitelné materiály	Oxidační činidla (Peroxidy, Chlór)
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu	Při hoření dochází k rozkladu látky za vzniku toxického dýmu. Oxid uhelnatý, Oxid uhlíčitý.

## 11. ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích (Látky obsažené v přípravcích / směsi)	
Akutní toxicita	
Požítí	Neklasifikován.
Inhalace	Neklasifikován.
Potřísnění	Neklasifikován.
Vniknutí do Očí	Neklasifikován.
Dráždivost	Neklasifikován.
Žíravost	Neklasifikován.
Senzibilizace	Not classified.
Toxicita opakované dávky	Neklasifikován.
Karcinogenita	Neklasifikován.
Mutagenita	Neklasifikován.
Toxicita pro reprodukci	Neklasifikován.
11.2 Další informace	Není.

## 12. ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita	Není zařazen mezi látky znečišťující moře.
12.2 Perzistence a rozložitelnost	Snadno biodegradabilní.
12.3 Bioakumulační potenciál	Nejsou údaje.
12.4 Mobilita v půdě	Látka se může adsorbovat v půdě a sedimentech.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB	Není klasifikováno jako látka PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepříznivé účinky	Nejsou známy.

## 13. ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady	Obsah likvidujte v souladu s místní, státní a národní legislativou.
13.2 Další informace	Není.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Revize: 1.0 Datum: 28.05.2015

PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)  
& 453/2010

## 14. ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

	ADR/RID / IMDG / IATA
14.1 Číslo OSN	Není zařazen jako nebezpečný při přepravě.
14.2 Přesný přepravní název produktu	Neklasifikován
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	Neklasifikován
14.4 Obalová skupina	Neklasifikován
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	Neklasifikován
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Neklasifikován
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC	Neklasifikován

## 15. ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi	
15.1.1 Povolení a / nebo Omezení Použití	Není.
15.1.2 Národní předpisy	Nejsou známé.
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti	Nejsou k dispozici.

## 16. ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Následující sekce obsahuje revize nebo nová prohlášení: 1-16.

**Odkaz:** Stávající list s bezpečnostními údaji (SDS) a Stávající registrace ECHA pro Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst. (CAS# 63231-60-7).

Klasifikace látky nebo směsi Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (LPS)	Postup klasifikace
Neklasifikován	Není.

### LEGENDA

LTEL	Limit Dlouhodobé Expozice
STEL	Limit krátkodobé expozice
DNEL	Vypočtená úroveň (koncentrace), která nemá žádný efekt.
PNEC	Koncentrace, při níž se předpokládá nulový efekt
PBT	PBT: Trvalý, bioakumulativní a toxický
vPvB	vPvT: velmi trvalý a vysoce toxický
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Tip: Na základě pracovních postupů a možného vystavení záření rozhodněte, zda je nutné použít vyšší úroveň ochrany.

### Vyloučení odpovědnosti

Informace, uvedené v této publikaci, či jinak dodané uživatelům, jsou dle přesvědčení autorů přesné a jsou poskytovány s dobrým úmyslem; je však povinností uživatele se ujistit o vhodnosti produktu pro ten který účel. Vishay Precision Group neposkytuje žádnou záruku o vhodnosti produktu pro jakýkoli specifický účel a jakékoli vstažené záruky nebo podmínky (zákonné nebo jiné) jsou vyloučeny, kromě těch, kde výluka je zabráněna zákonem. Vishay Precision Group neodpovídá za ztráty nebo poškození (jiné než ty vyvolané úmrtím nebo poraněním člověka, způsobené prokazatelně vadným produktem), vzniklé spolehnutím se na tyto informace. Volné nakládání s patenty, copyrightem a designem není přijatelné.

### Příloha k rozšířeným Údajům o Bezpečnosti (ESDS)

Nejsou k dispozici žádné informace.