

У-1 Блок питания			
Цель	Ком	Ком	Цель
+350В; 80мА	1В	1В	+350В; 80мА
+6,8В; 0,5А	2В	2В	+6,8В; 0,5А
-6,8В; 0,5А	2А	2А	-6,8В; 0,5А
-350В; 80мА	1А	1А	-350В; 80мА
-12,6В; 120мА	4А	4А	-12,6В; 120мА
+50В; 80мА	3Б	3Б	+50В; 80мА
-50В; 80мА	3А	3А	-50В; 80мА
-12,6В; 120мА	4Б	4Б	12,6В; 120мА
~2,5В; 0,2А	7А	7А	~2,5В; 0,2А
~2,5В; 0,2А	7В	7В	~2,5В; 0,2А
Сеть ~	6А	6А	Сеть ~
Сеть ~	8В	8В	Сеть ~
Сеть ~	6В	6В	Сеть ~
Корпус	5А	5А	Корпус
Сеть ~	8А	8А	Сеть ~
	5В	5В	

У-2 Генератор импульсов									
Цель	Внеш. синхр.	Внеш. синхр.	-12,6В	+50В	R25	В3-1 4/6	Вход Л	Выход Л	-50В; +12,6В
Ком	6	4	2	5	1	10	7	3	8	9

У-3 Модулятор								
Цель	-12,6В	НГ	+50В	-50В; +12,6В	Вход Г	Вход Внеш. мод	Выход Л	Перекл. В4-3 в 12
Ком	2	9	6	7	5	4	1	3

Ш6 / Ш7			
Цель			Цель
	6В	6А	
синхосцил	5В	5А	синхосцил
Внешн.мод	8В	8А	Внешн.мод
-12,6В; 120мА	4В	4А	-12,6В; 120мА
+50В; 80мА	3В	3А	+50В; 80мА
-50В; 80мА	3А	3А	-50В; 80мА
-12,6В; 120мА	4Б	4А	-12,6В; 120мА
Корпус	5А	5А	Корпус
Уст. АМ	1А	1А	Уст. АМ
Уст. АМ	2А	2А	Уст. АМ
Выход Л	1В	1В	Выход Л
	0А	0А	
	0А	0А	
	2В	2В	
	5В	6В	
	7В	7В	

Ком	Цель
3	+50В
4	⊥; -50В
2	Выход ~
1	Выход Л

Рис. 5. Генератор сигналов высокочастотный Г4-76А. Схема электрическая принципиальная 3.260.006 Э3