



| Поз обознач | Наименование | кол. | Примечание |
|----------------------------------|---|------|------------|
| Резисторы | | | |
| R1 | 390 Ом ±10% | 1 | P=2 мВт |
| R2* | 100 Ом ±10% (или перемычка) | 1 | P=2 мВт |
| R3 | 270 Ом ±5% | 1 | P=350 мВт |
| R4 | 200 Ом ±10% | 1 | P=22 мВт |
| R5 | 900 Ом ±10% | 1 | P=350 мВт |
| R6 | 500 Ом ±10% | 1 | P=200 мВт |
| R7 | 270 Ом ±5% | 1 | P=100 мВт |
| Конденсаторы К10-9 ОЖС.460.068ТУ | | | |
| C1a | К10-9- ^{МНТ} Д33-2,2 нФ ±0,4-1 | 1 | |
| C1, C15 | К10-9-Н90-0,047 мкФ ^{+10%} -20%-16 | 2 | |
| C2 | К10-9-Н90-0,047 мкФ ^{+10%} -20%-16 | 1 | |
| C3 | К10-9-М47- ^{20 нФ} 20 нФ ±10%-6 | 1 | |
| C4 | К10-9-Н90-0,047 мкФ ^{+10%} -20%-16 | 1 | |
| C5 | К10-9-Н30-3300 нФ ^{+10%} -20%-7 | 1 | |
| C6 | К10-9-М47- ^{20 нФ} 20 нФ ±10%-6 | 1 | |
| T1, T2 | Транзистор 1Т612А | | |
| | Б/З.365.000ТУ/ | 2 | |